

CRESSI DaVinci

KRÓTKI PRZEWODNIK



Polska wersja skróconej instrukcji • [Cressi.Store](https://cressi.store)



KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE LEWEGO PRZYCISKU



KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO PRZYCISKU



DŁUGIE NACIŚNIĘCIE LEWEGO PRZYCISKU



DŁUGIE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO PRZYCISKU



Aby zwiększyć/zmienić wartość migającego parametru



(Przytrzymaj), aby przewijać




Powrót do poprzedniego ekranu. Zmniejsz/zmień wartość migającego ustawienia





Otwórz pozycję menu, przechodź między ekranami informacyjnymi, zapisz



KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE OBU PRZYCISKÓW jednocześnie: POWRÓT do ekranu SURFACE z dowolnego miejsca



1. Czas na powierzchni
2. Aktualne obciążenie tkankowe (pasek Ti)
3. Aktualny gaz
4. Ikona zakazu lotu
5. Ostatnie nurkowanie / Głębokość i czas
6. Ikona Bluetooth: Niebieski: **WŁ.**
 Szary: **WYŁ.** Zielony: **Połączony**
7. Ikona zasilania z procentem:
Żółty: 15 % Czerwony: 2 %




Podłącz ładowarkę USB do zasilania, aby aktywować urządzenie po raz pierwszy

Po pierwszej aktywacji dowolny przycisk uruchomi urządzenie



3 sekundy



1. Głębokość
2. Aktualne nasycenie tkanek (pasek Ti) 3 pierwsze segmenty zielone, 4. żółty / 5.
3. Aktualny gaz
4. MOD (czerwony, jeśli przekroczony)
5. Czas bez dekompresji (lub O2)
6. Czas nurkowania
7. Pasek prędkości wynurzenia (As) Żółty, jeśli 4 segmenty, czerwony, jeśli 5.




Synchronize your
DaVinci computer with:



Available on **App store**




Available on
Google Play store



Aby odłączyć węź:

- 1 Odkręć pierścieni z wycięciem w prawo
- 2 Obróć i przesun zestaw węź w dół



Aby ponownie go podłączyć:

2 + 1

Wykonaj te dwie czynności w odwrotnej kolejności



WAŻNA UWAGA: Jeśli pierścieni z wycięciem zostanie obrócony do pozycji blokującej przed zamontowaniem męskiego złącza QD, węź nie potoczy się prawidłowo. Przed użyciem sprawdź, czy połączenie węźa jest bezpieczne!

**PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOSTĘPNA JEST NA:**

www.cressi.store

Potrzebujesz pełnej instrukcji w języku polskim?
Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy sklepu.